RCボックスカルバート　T荷重（T-25）

種　類	呼び寸法 B×H（mm）	適用土かぶり（m）
RC-1種	600×600～3500×2500	0.2～3.0
RC-2種	900×900～3500×2500	

RCボックスカルバートは外圧強さにより、1種製品と2種製品が区分されております。
1）1種、2種とも形状寸法、許容応力度法による設計における適用土かぶりの範囲等は同じですが、1種は主として道路、一般水路に使用します。
また、2種については主としてコンクリート用膨張混和材を使用し、ひび割れ強度を大きくした製品であり、腐食性環境の下水路等に使用します。
2）当協会のRCボックスカルバートは舗装厚を0.2mとして構造を計算しております。

PCボックスカルバート　T荷重（T-25）

種　類	呼び寸法 B×H（mm）	適用土かぶり（m）
PC-1.5型	1800×1200～5000×2500	0.5～1.5
PC-3.0型		1.51～3.0

PCボックスカルバートは、ポストテンション方式のプレストレストコンクリート構造のものであり、土かぶりに応じて1.5型と3.0型の2種類があります。
なお、PC-3.0型は土かぶり0.5mでも対応可能です。

■ボックスカルバートの形状

1）ボックスカルバートは、断面形状により、標準形と、インバート形に区分されます。
2）異形製品
- ●マンホール用……マンホールとの接合用開口部を設けたボックスカルバート。
- ●取付管用……取付管との接合用開口部を設けたボックスカルバート。
- ●斜角用……管路の屈折部や曲線部に使用するボックスカルバート。
- ●調整用……管路の延長の関係から、標準製品の有効長さを調整したボックスカルバート。

3）上記外の適用土かぶり及び規格範囲外の製品についても検討をお申し付け下さい。

■ 標準基礎図

普通地盤の場合は、砕石を敷均した上に基礎コンクリートを打設した基礎形状とする。 なお、基礎の形状及び厚さは、下図及び下表を目安とする。

基礎の厚さ　（単位：mm）

呼び寸法			t 1	t 2
600×600	～	1000×1500	100	150
1100×700	～	2000×2500	150	200
2100×1000	～	5000×2500	200	250



RCボックスカルバート（全国ボックスカルバート協会型）

■ 規格図

正 面 図　　側 面 図



呼び名 B × H	参考重量 (kg)	定価 (円)	主要寸法 (mm) 外幅 Bo	外高 Ho	長さ L	頂版 T1	底版 T2	側壁 T3	ハンチ C
500 × 500	1590	73,200	740	740	2000	120	120	120	100
600 × 500	1870	86,000	860	760	2000	130	130	130	100
◎ 600 × 600	2000	90,600		860	2000				
600 × 700	2130	96,600		960	2000				
600 × 800	2260	102,300		1060	2000				
600 × 900	2390	108,300		1160	2000				
600 × 1000	2520	114,100		1260	2000				
700 × 500	2000	90,600	960	760	2000	130	130	130	100
700 × 600	2130	96,600		860	2000				
◎ 700 × 700	2260	102,300		960	2000				
700 × 800	2390	108,300		1060	2000				
700 × 900	2520	114,100		1160	2000				
700 × 1000	2650	120,100		1260	2000				
800 × 500	2130	98,300	1060	760	2000	130	130	130	100
800 × 600	2260	102,300		860	2000				
800 × 700	2390	108,300		960	2000				
◎ 800 × 800	2520	114,100		1060	2000				
800 × 900	2650	120,100		1160	2000				
800 × 1000	2780	125,900		1260	2000				
800 × 1100	2910	131,800		1360	2000				
800 × 1200	3040	137,800		1460	2000				
900 × 500	2260	104,600	1160	760	2000	130	130	130	100
◎ 900 × 600	2390	108,300		860	2000				
900 × 700	2520	114,100		960	2000				
900 × 800	2650	120,100		1060	2000				
◎ 900 × 900	2780	125,900		1160	2000				

（注：1）　◎印は日本産業規格認証製品です。（JIS　A5372）
日本下水道協会認定製品として製作可能です。
上記以外の断面についても、設計・製作を致します。

呼び名 B × H	参考重量 (kg)	定価 (円)	主要寸法 (mm) 外幅 Bo	外高 Ho	長さ L	頂版 T1	底版 T2	側壁 T3	ハンチ C
900 × 1000	2910	131,800	1160	1260	2000	130	130	130	100
900 × 1100	3040	137,800		1360	2000				
900 × 1200	3170	143,500		1460	2000				
1000 × 500	2510	111,400	1260	760	2000	130	130	130	150
1000 × 600	2640	119,700		860	2000				
1000 × 700	2770	125,400		960	2000				
◎ 1000 × 800	2900	131,400		1060	2000				
1000 × 900	3030	137,300		1160	2000				
◎ 1000 × 1000	3160	143,100		1260	2000				
1000 × 1100	3290	149,000		1360	2000				
1000 × 1200	3420	154,900		1460	2000				
1000 × 1300	3550	160,900		1560	2000				
1000 × 1400	3680	166,700		1660	2000				
◎ 1000 × 1500	3810	172,600		1760	2000				
1100 × 700	2900	141,500	1360	960	2000	130	130	130	150
1100 × 800	3030	147,900		1060	2000				
1100 × 900	3160	154,100		1160	2000				
1100 × 1000	3290	160,500		1260	2000				
◎ 1100 × 1100	3420	166,800		1360	2000				
1100 × 1200	3550	173,200		1460	2000				
1100 × 1300	3680	179,600		1560	2000				
1100 × 1400	3810	185,800		1660	2000				
1100 × 1500	3940	192,200		1760	2000				
1200 × 500	2770	137,600	1460	760	2000	130	130	130	150
1200 × 600	2900	141,500		860	2000				
1200 × 700	3030	147,900		960	2000				
◎ 1200 × 800	3160	154,100		1060	2000				
1200 × 900	3290	160,500		1160	2000				
◎ 1200 × 1000	3420	166,800		1260	2000				
1200 × 1100	3550	173,200		1360	2000				
◎ 1200 × 1200	3680	179,600		1460	2000				
1200 × 1300	3810	185,800		1560	2000				
1200 × 1400	3940	192,200		1660	2000				
◎ 1200 × 1500	4070	198,500		1760	2000				
1300 × 500	3060	151,800	1560	780	2000	140	140	130	150
1300 × 600	3190	158,300		880	2000				
1300 × 700	3320	161,900		980	2000				
1300 × 800	3450	168,300		1080	2000				
1300 × 900	3580	174,700		1180	2000				
1300 × 1000	3710	181,000		1280	2000				
1300 × 1100	3840	187,400		1380	2000				
1300 × 1200	3970	193,600		1480	2000				
◎ 1300 × 1300	4100	200,000		1580	2000				
1300 × 1400	4230	206,400		1680	2000				
1300 × 1500	4360	212,700		1780	2000				

（注：1）　◎印は日本産業規格認証製品です。（JIS　A5372）
日本下水道協会認定製品として製作可能です。
上記以外の断面についても、設計・製作を致します。

呼び名 B × H	参考重量 (kg)	定価 (円)	主要寸法 (mm) 外幅 Bo	外高 Ho	長さ L	頂版 T1	底版 T2	側壁 T3	ハンチ C
1400 × 700	3630	183,820	1660	1000	2000	150	150	130	150
1400 × 800	3760	190,400		1100	2000				
1400 × 900	3890	197,000		1200	2000				
1400 × 1000	4020	203,600		1300	2000				
1400 × 1100	4150	210,100		1400	2000				
1400 × 1200	4280	216,700		1500	2000				
1400 × 1300	4410	223,300		1600	2000				
◎ 1400 × 1400	4540	229,900		1700	2000				
1400 × 1500	4670	236,400		1800	2000				
1500 × 700	4050	194,800	1780	1020	2000	160	160	140	150
1500 × 800	4190	201,500		1120	2000				
1500 × 900	4330	208,300		1220	2000				
◎ 1500 × 1000	4470	215,000		1320	2000				
1500 × 1100	4610	221,700		1420	2000				
◎ 1500 × 1200	4750	228,500		1520	2000				
1500 × 1300	4890	235,100		1620	2000				
1500 × 1400	5030	241,800		1720	2000				
◎ 1500 × 1500	5170	248,600		1820	2000				
1500 × 1600	5310	255,300		1920	2000				
1500 × 1700	5450	262,000		2020	2000				
1500 × 1800	5590	268,800		2120	2000				
1500 × 1900	5730	275,500		2220	2000				
1500 × 2000	5870	282,300		2320	2000				
1600 × 800	4660	209,200	1900	1140	2000	170	170	150	150
1600 × 900	4810	215,900		1240	2000				
1600 × 1000	4960	222,700		1340	2000				
1600 × 1100	5110	229,400		1440	2000				
1600 × 1200	5260	236,100		1540	2000				
1600 × 1300	5410	242,900		1640	2000				
1600 × 1400	5560	249,600		1740	2000				
1600 × 1500	5710	256,300		1840	2000				
1600 × 1600	5860	263,100		1940	2000				
1600 × 1700	6010	269,800		2040	2000				
1600 × 1800	6160	276,500		2140	2000				
1600 × 1900	6310	283,200		2240	2000				
1600 × 2000	6460	289,900		2340	2000				
1700 × 800	4830	230,000	2000	1140	2000	170	170	150	150
1700 × 900	4980	237,100		1240	2000				
1700 × 1000	5130	244,200		1340	2000				
1700 × 1100	5280	251,500		1440	2000				
1700 × 1200	5430	258,600		1540	2000				
1700 × 1300	5580	265,700		1640	2000				
1700 × 1400	5730	272,800		1740	2000				
1700 × 1500	5880	280,100		1840	2000				
1700 × 1600	6030	287,100		1940	2000				

（注:1）　◎印は日本産業規格認証製品です。（JIS　A5372）
日本下水道協会認定製品として製作可能です。
上記以外の断面についても、設計・製作を致します。

呼び名 B × H	参考重量 (kg)	定価 (円)	主要寸法 (mm) 外幅 Bo	外高 Ho	長さ L	頂版 T1	底版 T2	側壁 T3	ハンチ C
1700 × 1700	6180	**294,300**	2000	2040	2000	170	170	150	150
1700 × 1800	6330	**301,400**		2140	2000				
1700 × 1900	6480	**308,700**		2240	2000				
1700 × 2000	6630	**315,700**		2340	2000				
1800 × 800	5000	**238,200**	2100	1140	2000	170	170	150	150
1800 × 900	5150	**245,300**		1240	2000				
1800 × 1000	5300	**252,400**		1340	2000				
1800 × 1100	5450	**259,600**		1440	2000				
1800 × 1200	5600	**266,600**		1540	2000				
1800 × 1300	5750	**273,900**		1640	2000				
1800 × 1400	5900	**281,000**		1740	2000				
◎ 1800 × 1500	6050	**288,200**		1840	2000				
1800 × 1600	6200	**295,200**		1940	2000				
1800 × 1700	6350	**302,500**		2040	2000				
◎ 1800 × 1800	6500	**309,600**		2140	2000				
1800 × 1900	6650	**316,700**		2240	2000				
1800 × 2000	6800	**323,800**		2340	2000				
1900 × 800	5680	**246,200**	2200	1160	2000	170	170	150	150
1900 × 900	5840	**253,300**		1260	2000				
1900 × 1000	6000	**260,500**		1360	2000				
1900 × 1100	6160	**267,700**		1460	2000				
1900 × 1200	6320	**274,800**		1560	2000				
1900 × 1300	6480	**281,900**		1660	2000				
1900 × 1400	6640	**289,100**		1760	2000				
1900 × 1500	6800	**296,200**		1860	2000				
1900 × 1600	6960	**303,400**		1960	2000				
1900 × 1700	7120	**310,500**		2060	2000				
1900 × 1800	7280	**317,600**		2160	2000				
1900 × 1900	7440	**324,700**		2260	2000				
1900 × 2000	7600	**332,000**		2360	2000				
2000 × 800	5860	**272,300**	2320	1160	2000	180	180	160	200
2000 × 900	6020	**279,700**		1260	2000				
2000 × 1000	6180	**287,100**		1360	2000				
2000 × 1100	6340	**294,500**		1460	2000				
2000 × 1200	6500	**302,000**		1560	2000				
2000 × 1300	6660	**309,500**		1660	2000				
2000 × 1400	6820	**316,800**		1760	2000				
◎ 2000 × 1500	6980	**324,300**		1860	2000				
2000 × 1600	7140	**331,700**		1960	2000				
2000 × 1700	7300	**339,200**		2060	2000				
◎ 2000 × 1800	7460	**346,600**		2160	2000				
2000 × 1900	7620	**354,000**		2260	2000				
◎ 2000 × 2000	7780	**361,500**		2360	2000				
2000 × 2100	7940	**368,900**		2460	2000				
2000 × 2200	8100	**376,300**		2560	2000				

（注：1）　◎印は日本産業規格認証製品です。（JIS　A5372）
日本下水道協会認定製品として製作可能です。
上記以外の断面についても、設計・製作を致します。

呼び名 B × H	参考重量 (kg)	定価 (円)	主要寸法 (mm) 外幅 Bo	外高 Ho	長さ L	頂版 T1	底版 T2	側壁 T3	ハンチ C
2000 × 2300	8260	383,800	2320	2660	2000	180	180	160	200
2000 × 2400	8420	391,200		2760	2000				
2000 × 2500	8580	別途見積		2860	2000				
2100 × 1000	5340	246,100	2460	1400	1500	200	200	180	200
2100 × 1100	5480	252,600		1500	1500				
2100 × 1200	5610	258,600		1600	1500				
2100 × 1300	5750	230,500		1700	1500				
2100 × 1400	5880	271,000		1800	1500				
2100 × 1500	6020	277,400		1900	1500				
2100 × 1600	6150	283,400		2000	1500				
2100 × 1700	6290	289,900		2100	1500				
2100 × 1800	6420	295,800		2200	1500				
2100 × 1900	6560	302,300		2300	1500				
2100 × 2000	6690	308,400		2400	1500				
2100 × 2100	6830	314,800		2500	1500				
2100 × 2200	6960	320,800		2600	1500				
2100 × 2300	7100	327,200		2700	1500				
2100 × 2400	7230	333,200		2800	1500				
2100 × 2500	7370	別途見積		2900	1500				
2200 × 1000	5490	253,000	2560	1400	1500	200	200	180	200
2200 × 1100	5630	259,500		1500	1500				
2200 × 1200	5760	265,400		1600	1500				
2200 × 1300	5900	271,900		1700	1500				
2200 × 1400	6030	277,900		1800	1500				
2200 × 1500	6170	284,300		1900	1500				
2200 × 1600	6300	290,300		2000	1500				
2200 × 1700	6440	296,700		2100	1500				
◎ 2200 × 1800	6570	302,700		2200	1500				
2200 × 1900	6710	308,800		2300	1500				
2200 × 2000	6840	314,800		2400	1500				
2200 × 2100	6980	321,200		2500	1500				
◎ 2200 × 2200	7110	327,000		2600	1500				
2200 × 2300	7250	290,100		2700	1500				
2200 × 2400	7380	339,500		2800	1500				
2200 × 2500	7520	別途見積		2900	1500				
2300 × 1000	5640	259,300	2660	1400	1500	200	200	180	200
2300 × 1100	5780	265,700		1500	1500				
2300 × 1200	5910	271,700		1600	1500				
2300 × 1300	6050	278,100		1700	1500				
2300 × 1400	6180	284,100		1800	1500				
2300 × 1500	6320	290,500		1900	1500				
2300 × 1600	6450	296,500		2000	1500				
2300 × 1700	6590	302,900		2100	1500				
2300 × 1800	6720	308,900		2200	1500				
2300 × 1900	6860	315,300		2300	1500				

（注：1）　◎印は日本産業規格認証製品です。（JIS　A5372）
日本下水道協会認定製品として製作可能です。
上記以外の断面についても、設計・製作を致します。

呼び名 B × H	参考重量 (kg)	定価 (円)	主要寸法 (mm) 外幅 Bo	外高 Ho	長さ L	頂版 T1	底版 T2	側壁 T3	ハンチ C
◎ 2300 × 2000	6990	321,300	2660	2400	1500	200	200	180	200
2300 × 2100	7130	330,500		2500	1500				
2300 × 2200	7260	336,500		2600	1500				
◎ 2300 × 2300	7400	342,900		2700	1500				
2300 × 2400	7530	349,000		2800	1500				
2300 × 2500	7670	別途見積		2900	1500				
2400 × 1000	6100	281,200	2780	1420	1500	210	210	190	200
2400 × 1100	6250	288,200		1520	1500				
2400 × 1200	6390	294,500		1620	1500				
2400 × 1300	6530	301,100		1720	1500				
2400 × 1400	6670	307,400		1820	1500				
2400 × 1500	6820	314,400		1920	1500				
2400 × 1600	6960	320,800		2020	1500				
2400 × 1700	7100	327,300		2120	1500				
2400 × 1800	7240	333,700		2220	1500				
2400 × 1900	7390	340,700		2320	1500				
◎ 2400 × 2000	7530	347,000		2420	1500				
2400 × 2100	7670	349,200		2520	1500				
2400 × 2200	7810	355,500		2620	1500				
2400 × 2300	7960	362,400		2720	1500				
◎ 2400 × 2400	8100	368,700		2820	1500				
2400 × 2500	8240	別途見積		2920	1500				
2500 × 1000	6590	297,500	2900	1440	1500	220	220	200	200
2500 × 1100	6740	304,300		1540	1500				
2500 × 1200	6890	311,200		1640	1500				
2500 × 1300	7040	317,900		1740	1500				
2500 × 1400	7190	324,600		1840	1500				
◎ 2500 × 1500	7340	331,400		1940	1500				
2500 × 1600	7490	338,000		2040	1500				
2500 × 1700	7640	344,700		2140	1500				
◎ 2500 × 1800	7790	351,500		2240	1500				
2500 × 1900	7940	359,100		2340	1500				
◎ 2500 × 2000	8090	365,700		2440	1500				
2500 × 2100	8240	381,100		2540	1500				
2500 × 2200	8390	387,900		2640	1500				
2500 × 2300	8540	394,900		2740	1500				
2500 × 2400	8690	別途見積		2840	1500				
◎ 2500 × 2500	8840	別途見積		2940	1500				
2600 × 1000	7420	336,100	3040	1480	1500	240	240	220	200
2600 × 1100	7590	343,900		1580	1500				
2600 × 1200	7750	351,100		1680	1500				
2600 × 1300	7920	358,800		1780	1500				
2600 × 1400	8080	366,100		1880	1500				
2600 × 1500	8250	373,800		1980	1500				
2600 × 1600	8410	381,000		2080	1500				

（注:1）　◎印は日本産業規格認証製品です。（JIS　A5372）
日本下水道協会認定製品として製作可能です。
上記以外の断面についても、設計・製作を致します。

呼び名 B × H	参考重量 (kg)	定価 (円)	主要寸法 (mm) 外幅 Bo	外高 Ho	長さ L	頂版 T1	底版 T2	側壁 T3	ハンチ C
2600 × 1700	8580	337,900	3040	2180	1500	240	240	220	200
2600 × 1800	8740	395,900		2280	1500				
2600 × 1900	8910	403,600		2380	1500				
2600 × 2000	9070	411,000		2480	1500				
2600 × 2100	9240	418,600		2580	1500				
2600 × 2200	9400	425,800		2680	1500				
2600 × 2300	9570	433,600		2780	1500				
2600 × 2400	9730	別途見積		2880	1500				
2600 × 2500	9900	別途見積		2980	1500				
2600 × 2600	10060	別途見積		3080	1500				
2700 × 1000	7600	344,300	3140	1480	1500	240	240	220	200
2700 × 1100	7770	348,800		1580	1500				
2700 × 1200	7930	359,300		1680	1500				
2700 × 1300	8100	366,900		1780	1500				
2700 × 1400	8260	374,200		1880	1500				
2700 × 1500	8430	381,900		1980	1500				
2700 × 1600	8590	389,300		2080	1500				
2700 × 1700	8760	396,900		2180	1500				
2700 × 1800	8920	404,100		2280	1500				
2700 × 1900	9090	411,900		2380	1500				
2700 × 2000	9250	419,000		2480	1500				
2700 × 2100	9420	426,700		2580	1500				
2700 × 2200	9580	434,100		2680	1500				
2700 × 2300	9750	441,700		2780	1500				
2700 × 2400	9910	別途見積		2880	1500				
2700 × 2500	10080	別途見積		2980	1500				
2700 × 2600	10240	別途見積		3080	1500				
2700 × 2700	10410	別途見積		3180	1500				
2800 × 1500	5740	390,100	3240	1980	1000	240	240	220	200
2800 × 1600	5850	397,300		2080	1000				
2800 × 1700	5960	405,000		2180	1000				
2800 × 1800	6070	412,200		2280	1000				
2800 × 1900	6180	420,000		2380	1000				
◎ 2800 × 2000	6290	427,200		2480	1000				
2800 × 2100	6400	434,900		2580	1000				
2800 × 2200	6510	442,200		2680	1000				
2800 × 2300	6620	449,900		2780	1000				
2800 × 2400	6730	別途見積		2880	1000				
◎ 2800 × 2500	6840	別途見積		2980	1000				
2800 × 2600	6950	別途見積		3080	1000				
2800 × 2700	7060	別途見積		3180	1000				
2800 × 2800	7170	別途見積		3280	1000				
2900 × 1700	6880	311,800	3380	2220	1000	260	260	240	300
2900 × 1800	7000	317,100		2320	1000				
2900 × 1900	7120	322,600		2420	1000				

（注:1）　◎印は日本産業規格認証製品です。（JIS　A5372）
日本下水道協会認定製品として製作可能です。
上記以外の断面についても、設計・製作を致します。

呼び名 B × H	参考重量 (kg)	定価 (円)	主要寸法 (mm) 外幅 Bo	外高 Ho	長さ L	頂版 T1	底版 T2	側壁 T3	ハンチ C
2900 × 2000	7240	328,000	3380	2520	1000	260	260	240	300
3000 × 1000	6170	278,500	3480	1520	1000	260	260	240	300
3000 × 1100	6290	283,900		1620	1000				
3000 × 1200	6410	289,400		1720	1000				
3000 × 1300	6530	294,700		1820	1000				
3000 × 1400	6650	300,200		1920	1000				
◎ 3000 × 1500	6770	305,500		2020	1000				
3000 × 1600	6890	311,200		2120	1000				
3000 × 1700	7010	316,600		2220	1000				
3000 × 1800	7130	322,000		2320	1000				
3000 × 1900	7250	327,400		2420	1000				
◎ 3000 × 2000	7370	332,800		2520	1000				
3000 × 2100	7490	338,300		2620	1000				
3000 × 2200	7610	343,800		2720	1000				
3000 × 2300	7730	351,300		2820	1000				
3000 × 2400	7850	356,800		2920	1000				
◎ 3000 × 2500	7970	362,200		3020	1000				
3000 × 2600	8090	367,700		3120	1000				
3000 × 2700	8210	373,100		3220	1000				
3000 × 2800	8330	378,600		3320	1000				
3000 × 2900	8450	384,100		3420	1000				
◎ 3000 × 3000	8570	389,500		3520	1000				
3100 × 1500	7910	312,600	3600	2120	1000	310	310	250	300
3100 × 2000	8530	339,800		2620	1000				
3100 × 2500	9160	416,300		3120	1000				
3200 × 1500	8060	365,200	3700	2120	1000	310	310	250	300
3200 × 2000	8690	393,800		2620	1000				
3200 × 2500	9310	423,100		3120	1000				
3300 × 1500	8220	372,400	3800	2120	1000	310	310	250	300
3300 × 2000	8840	400,500		2620	1000				
3300 × 2500	9470	430,400		3120	1000				
3400 × 1500	8370	379,300	3900	2120	1000	310	310	250	300
3400 × 2000	9000	407,700		2620	1000				
3400 × 2500	9620	437,200		3120	1000				
3500 × 1500	8530	385,100	4000	2120	1000	310	310	250	300
◎ 3500 × 2000	9150	413,000		2620	1000				
◎ 3500 × 2500	9780	444,500		3120	1000				
3600 × 1500	8680	393,300	4100	2120	1000	310	310	250	300
3600 × 2000	9310	421,800		2620	1000				
3600 × 2500	9930	451,300		3120	1000				
3700 × 1500	8840	400,500	4200	2120	1000	310	310	250	300
3700 × 2000	9460	428,600		2620	1000				
3700 × 2500	10090	458,600		3120	1000				
3800 × 1500	8990	407,300	4300	2120	1000	310	310	250	300
3800 × 2000	9620	435,800		2620	1000				

（注：1）　◎印は日本産業規格認証製品です。（JIS　A5372）
日本下水道協会認定製品として製作可能です。
上記以外の断面についても、設計・製作を致します。

呼び名 B × H	参考重量 (kg)	定価 (円)	主要寸法 (mm) 外幅 Bo	外高 Ho	長さ L	頂版 T1	底版 T2	側壁 T3	ハンチ C
3800 × 2500	10240	**465,400**	4300	3120	1000	310	310	250	300
3900 × 1500	9150	**414,500**	4400	2120	1000	310	310	250	300
3900 × 2000	9770	**442,700**		2620	1000				
3900 × 2500	10400	**472,700**		3120	1000				
4000 × 1500	9300	**365,400**	4500	2120	1000	310	310	250	300
4000 × 2000	9930	**442,700**		2620	1000				
4000 × 2500	10550	**472,700**		3120	1000				
4100 × 1500	9460	**420,300**	4600	2120	1000	310	310	250	300
4100 × 2000	10080	**456,600**		2620	1000				
4100 × 2500	10710	**486,800**		3120	1000				
4200 × 1500	9610	**378,500**	4700	2120	1000	310	310	250	300
4200 × 2000	10240	**463,800**		2620	1000				
4200 × 2500	10860	**493,600**		3120	1000				
4300 × 1500	9770	**442,600**	4800	2120	1000	310	310	250	300
4300 × 2000	10390	**470,700**		2620	1000				
4300 × 2500	11020	**500,900**		3120	1000				
4400 × 1500	9920	**449,200**	4900	2120	1000	310	310	250	300
4400 × 2000	10550	**477,800**		2620	1000				
4400 × 2500	11170	**507,700**		3120	1000				
4500 × 1500	10080	**455,400**	5000	2120	1000	310	310	250	300
4500 × 2000	10700	**483,400**		2620	1000				
4500 × 2500	11330	**514,900**		3120	1000				
4600 × 1000	12090	**544,100**	5260	1760	1000	380	380	330	300
4600 × 1500	12920	**581,400**		2260	1000				
4600 × 2000	13740	**618,300**		2760	1000				
4600 × 2500	14570	**655,700**		3260	1000				
4700 × 1000	12280	**552,600**	5360	1760	1000	380	380	330	300
4700 × 1500	13110	**590,000**		2260	1000				
4700 × 2000	13930	**626,900**		2760	1000				
4700 × 2500	14760	**664,200**		3260	1000				
4800 × 1000	12470	**561,200**	5460	1760	1000	380	380	330	300
4800 × 1500	13300	**598,500**		2260	1000				
4800 × 2000	14120	**635,400**		2760	1000				
4800 × 2500	14950	**672,800**		3260	1000				
4900 × 1000	12660	**569,700**	5560	1760	1000	380	380	330	300
4900 × 1500	13490	**607,100**		2260	1000				
4900 × 2000	14310	**644,000**		2760	1000				
4900 × 2500	15140	**681,300**		3260	1000				

（注：1）　◎印は日本産業規格認証製品です。（JIS　A5372）
日本下水道協会認定製品として製作可能です。
上記以外の断面についても、設計・製作を致します。

※　但し、3600×1500～4500×2500の製品につきましては、適用土被りの範囲をH=0.5～1.5mとさせて頂きます。